

URZĄDZENIA SANITARNO-HIGIENICZNE UTILAJE SANITAR-IGIENICE HYGIENE AND SANITARY EQUIPMENT



INWESTPOL

ISO 9001







Inwestpol-Consulting Poland działa w branży urządzeń dla przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsnego.

Znamy wymagania i potrzeby klienta tej branży, bazując na 25-letnim doświadczeniu założyciela Firmy i zespołu pracowników.

Większość naszych urządzeń trafia na eksport, a marka Inwestpol jest reprezentowana w ponad 20 krajach, gdzie sprzedajemy nasze maszyny za pośrednictwem sieci dystrybutorów i partnerów.

Zaufali nam klienci między innymi z: Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Meksyku, Chile, Dominikany, Japonii, Chin i Państw Unii Europejskiej.



Inwestpol- Consulting Polonia activeaza in principal in domeniul productiei de utilaje pentru industria alimentara si in special pentru unitati din industria alimentara a carni.

Satisfacem nevoile si dorintele clientilor nostri, bazandu-ne pe o experienta de 25 de ani in acest domeniu.

Cea mai mare parte din utilajele noastre sunt exportate, iar marca Inwestpol este regasita in mai mult de 20 de state. Noi comercializam utilajele prin intermediul partenerilor si distribuitorilor.

Ne-au oferit credibilitate clienti din: Rusia, Belorusia, Kazahstan, Mexic, Chile, Republica Dominecana, Japonia, China si state member U.E.



Inwestpol-Consulting Poland operates in the sector of the food industry, with particular emphasis on meat processing.

We know the customer's requirements and needs of the industry, based on 25 years experience of the Company founder and team workers.


Most of our equipment is exported, and the brand Inwestpol is represented in more than 20 countries where we sell our machines through distributors and partners.

We are trusted by customers, among others from: Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan, Mexico, Chile, Dominican Republic, Japan, China and the European Union States.

MYJKA BUTÓW MB-1

SPALATOR INCALTAMINTE MB-1

SHOE WASHER MB-1




		MB-1	
Wymiary (L x B x H) / Dimensiunii (L x B x H) / Dimensions (L x B x H)	mm	550 x 450 x 700	
Masa / Greutate / Weight	kg	20	

STERYLIZATORY ST


STERILIZATOARE ST

STERILIZERS ST

ST-10



ST-28



		ST-10	ST-28
Napięcie / Alimentare / Voltage	V/Hz	230/50	230/50
Moc grzałek / Putere / Power of heater	kW	1,2	2,4
Przedział ustawienia temperatury / Temperatura reglabila / Range of adjustable temperatures		88-92°	88-92°
Pojemność / Capacitate / Capacity	l	6 (10 noży+2 stalki) 6 (10 knives+2 sharpening steel)	18 (28 noży+7 stalki) 18 (28 knives+7 sharpening steel)
Wymiary (L x B x H) / Dimensiuni (L x B x H) / Dimensions (L x B x H)	mm	220 x 150 x 450	500 x 240 x 550

SUSZARKI DO BUTÓW SB


Urządzenie służy do wysuszenia wnętrza obuwia za pomocą nadmuchu ciepłego powietrza. Wyposażone jest w grzałki elektryczne, wentylator nawiewowy, instalację do sterylizacji ozonowej i sterownik, za pomocą którego można ustalić czas pracy suszarki. Każdy wysięgnik na buty zaopatrzony jest w zawór zwrotny, co powoduje że powietrze tłoczone jest tylko do tego wysięgnika, gdzie powieszony jest but. Produkowane są suszarki jednostronne czyli wysięgniki na buty zamontowane są z jednej strony słupa konstrukcyjnego – można wtedy urządzenie ustawić przy ścianie lub dwustronne, czyli wysięgniki zamontowane są po obu stronach słupa i wtedy wymagają więcej miejsca dla ich użytkowania.

USCATOARE INCALTAMINTE SB

Utilajul servește la uscarea și dezinfectarea încălțăminteii cu aer cald. Este dotat cu elemente de încălzire electrice cu ventilator încorporat, sistem de sterilizare cu ozon și telecomandă, cu ajutorul căreia se stabilește timpul de lucru al uscătorului. Fiecare tijă a uscătorului este dotată cu supapă separată, datorită căreia aerul patrunde doar în încălțăminte care urmează să fie uscată. Uscătoarele pot fi pe o singură parte (tije amplasate pe o singură parte și poate fi fixate lângă un perete) sau pe ambele părți (cu tije pe ambele părți, ceea ce necesită mai mult spațiu pentru fixare).

SHOE DRYER SB

The device is used to dry the inside of footwear by airflow of warm and sterilized air. It is equipped with electric heaters, inlet air ventilator, ozone sterilization system and controller with which is possible to set runtime of dryers. Each shoe arm is provided with a check valve, which means that air is pressed only where the shoe is hanging. The offer includes a dryer that can be one or two sided. One sided shoe dryer can be mounted on the wall or stand on the ground. Two sided dryers can stand only on the ground.



SUSZARKA DO BUTÓW SB JEDNOSTRONNA

USCATOR SB UNILATERAL

SHOE DRYER SB UNILATERAL

ISO 9001



CHARAKTERYSTYKA

- » Z nawiewem ciepłego powietrza.
- » Z pełną sterylizacją ozonową.
- » Z zaworkami zwrotnymi.
- » Z regulacją czasu pracy.

DESCRIERE:

- » Uscare cu aer cald;
- » Sterilizare cu ozon;
- » Cu supapapentru aer cald
- » Cu reglarea timpului de lucru

DESCRIPTION

- » With hot aeration.
- » With full ozone sterilization.
- » Non-return valve.
- » With work time regulation.



		SB		
Napięcie zasilania / Alimentare / Voltage	V/Hz	230/50		
Moc / Putere / Power	kW	do / pana la / to 3,0		
Jednostronne / Unilateral / Unilateral	Masa / Greutate / Weight		Wymiary / Dimensiuni / Dimensions (L x B x H)	
Suszarka na 10 par butów / Uscator 10 perechi / Dryer for 10 pairs of shoes	kg	50	mm	1200 x 680 x 1500
Suszarka na 12 par butów / Uscator 12 perechi / Dryer for 12 pairs of shoes	kg	55	mm	1384 x 600 x 1302
Suszarka na 14 par butów / Uscator 14 perechi / Dryer for 14 pairs of shoes	kg	60	mm	1680 x 680 x 1500
Suszarka na 16 par butów / Uscator 16 perechi / Dryer for 16 pairs of shoes	kg	62	mm	1900 x 680 x 1500
Suszarka na 20 par butów / Uscator 20 perechi / Dryer for 20 pairs of shoes	kg	92,5	mm	950 x 680 x 2100
Suszarka na 25 par butów / Uscator 25 perechi / Dryer for 25 pairs of shoes	kg	100	mm	1200 x 680 x 2100
Suszarka na 30 par butów / Uscator 30 perechi / Dryer for 30 pairs of shoes	kg	107,5	mm	1384 x 600 x 1902
Suszarka na 35 par butów / Uscator 35 perechi / Dryer for 35 pairs of shoes	kg	115	mm	1650 x 680 x 2100
Suszarka na 40 par butów / Uscator 40 perechi / Dryer for 40 pairs of shoes	kg	122,5	mm	1900 x 680 x 2100

SUSZARKA DO BUTÓW SB DWUSTRONNA

USCATOR INCALTAMINTE SB DUBLU

SHOE DRYER SB BILATERAL



CHARAKTERYSTYKA

- » Z nawiewem ciepłego powietrza.
- » Z pełną sterylizacją ozonową.
- » Z zaworkami zwrotnymi.
- » Z regulacją czasu pracy.

DESCRIERE

- » Uscare cu aer cald.
- » Sterilizare cu ozon.
- » Cu supapapentru aer cald.
- » Cu reglarea timpului de lucru.

DESCRIPTION

- » With hot aeration.
- » With full ozone sterilization.
- » Non-return valve.
- » With work time regulation.



		SB		
Napięcie zasilania / Alimentare / Voltage	V/Hz	230/50		
Moc / Putere / Power	kW	do // pana la / to 6,0		
Dwustronne / Двусторонние / Bilateral	Masa / Greutate / Weight	Wymiary / Dimensiuni / Dimensions (L x B x H)		
Suszarka na 40 par butów / Uscator 40 perechi / Dryer for 40 pairs of shoes	kg	150	mm	950 x 1320 x 2100
Suszarka na 50 par butów / Uscator 50 perechi / Dryer for 50 pairs of shoes	kg	160	mm	1200 x 1320 x 2100
Suszarka na 60 par butów / Uscator 60 perechi / Dryer for 60 pairs of shoes	kg	170	mm	1450 x 1320 x 2100
Suszarka na 70 par butów / Uscator 70 perechi / Dryer for 70 pairs of shoes	kg	180	mm	1650 x 1320 x 2100
Suszarka na 80 par butów / Uscator 80 perechi / Dryer for 80 pairs of shoes	kg	200	mm	1900 x 1320 x 2100

URZĄDZENIA SANITARNO-HIGIENICZNE produkowane przez Inwestpol, służące do utrzymania higieny to przede wszystkim różne warianty śluz sanitarnych występujących pod nazwą Stacji Higieny.

Stacje Higieny wykonane są w całości ze stali nierdzewnej, oddzielają różne strefy produkcyjne w zakładach przemysłu spożywczego. Ich zadaniem jest umycie i dezynfekcja obuwia i rąk oraz uniemożliwienie przejścia z jednej strefy do drugiej, bez uprzedniego wykonania tych czynności. Różne wersje tych urządzeń różnią się między sobą sposobem mycia: np. mycie tylko podeszw lub mycie podeszw i cholewek. W podstawowej wersji SH, podeszwy dezynfekowane są poprzez nawilżoną matę. W bardziej skomplikowanych, podeszwy są czyszczone mechanicznymi szczotkami. To samo dotyczy mycia cholewek. Przejście z jednej strefy do drugiej oddziela kołowrót, który umożliwia ruch tylko w jedną stronę, po dokonaniu dezynfekcji rąk (fotokomórka uruchamia kołowrót).

UTILAJE SANITAR-IGIENICE produse de societatea Inwestpol care deservea la mentinerea igienei, in primul rand avem in vedere statii le de igiena/ecluze sanitare.

Statii de igienizare realizate in totalitate din otel inoxidabil separa diferite zone ale productiei din cadrul intreprinderilor cu specific alimentar, sarcina lor principala consta in dezinfectarea mainilor si a incaltamintei, dar si trecerea dintr-o zona in alta. Tipurile de statii se diferentiaza intre ele prin: spalarea talpii+incaltamintei in totalitate. Dezinfectarea talpilor se face printr-un covoras, iar in situatii mai dificile dezinfectarea se face cu periile automate speciale (implica splarea incaltamintei in sine). Trecerea dintr-o zona in alta se face (intr-o singura directie) doar dupa dezinfectarea mainilor prin deblocarea automata a barei de protectie

HYGIENE AND SANITARY EQUIPMENT produced by Inwestpol is used to keep hygiene in food processing companies. There are several versions of sanitary locks which names are Hygiene Station.

All Hygiene Stations are made fully of stainless steel and are used to separate different production areas in food processing companies. Their task is to wash and disinfection shoes and hands and prevent the transition from one zone to another without executing these activities. Different versions of these devices vary in their method of cleaning footwear, eg cleaning only soles or cleaning soles and uppers. In the basic version of the SH, the soles are disinfected by moisturized mat. In the more complex stations, the soles are cleaned by mechanical brushes. The same applies for washing uppers. The transition from one zone to another is separated by turnstile that allows movement only in one way after disinfection hands (photocell activates the turnstile).






ISO 9001



STACJA HIGIENY SH

STATIE IGIENIZARE SH

HYGIENE STATION SH







SH		
Napięcie zasilania / Limentare / Voltage	V/Hz	230/50
Wymiary (L x B x H) / Dimensiuni (L x B x H) / Dimensions (L x B x H)	mm	1500 x 900 x 1250
Masa / Greutate / Weight	kg	130

STACJA HIGIENY - WERSJA 2

STATIE IGIENIZARE - MODEL 2

HYGIENE STATION - OPTION N° 2







SH 2		
Napięcie zasilania / Alimentare / Voltage	V/Hz	3x400/50
Moc / Dimensiuni / Power	kW	1,1
Wymiary (L x B x H) / Dimensiuni (L x B x H) / Dimensions (L x B x H)	mm	1400 x 2000 x 1650
Masa / Greutate / Weight	kg	600

STACJA HIGIENY - WERSJA 3

STATIE IGIENIZARE MODEL 3

HYGIENE STATION - OPTION N° 3

ISO 9001







SH3		
Napięcie zasilania / Alimentare / Voltage	V/Hz	3x400/50
Moc / Putere / Power	kW	0,6
Wymiary (L x B x H) / Dimensiuni (L x B x H) / Dimensions (L x B x H)	mm	1400 x 1000 x 1650
Masa / Greutate / Weight	kg	260

STACJA HIGIENY - WERSJA 4

STATIE IGIENIZARE MODEL 4

HYGIENE STATION - OPTION N° 4







SH4		
Napięcie zasilania / Alimentare / Voltage	V/Hz	3x400/50
Moc / Putere / Power	kW	0,6
Wymiary (L x B x H) / Dimensiuni (L x B x H) / Dimensions (L x B x H)	mm	1400 x 1850 x 1650
Masa / Greutate / Weight	kg	400

STACJA HIGIENY - WERSJA 5

STATIE IGIENIZARE MODEL 5

HYGIENE STATION - OPTION № 5

ISO 9001







SH5		
Napięcie zasilania / Alimentare / Voltage	V/Hz	3x400/50
Moc / Putere / Power	kW	0,6
Wymiary (L x B x H) / Dimensiuni (L x B x H) / Dimensions (L x B x H)	mm	2100 x 1000 x 1650
Masa / Greutate / Weight	kg	260

STACJA HIGIENY - WERSJA 6

STATIE IGIENIZARE MODEL 6

HYGIENE STATION - OPTION № 6





SH6		
Napięcie zasilania / Alimentare / Voltage	V/Hz	3x400/50
Moc / Putere / Power	kW	2,1
Wymiary (L x B x H) / Размеры (L x B x H) / Dimensiuni (L x B x H)	mm	1400 x 1000 x 1650
Masa / Greutate / Weight	kg	300

BRAMKA PRZEJŚCIOWA

BARA DE TRECERE

PASS-THROUGH GATE




ISO 9001



STACJA HIGIENY SH + MYJKA BUTÓW SB + UMYWALKA

STATIE IGIENIZARE SH+SPALATOR INCALTAMINTE SB+CHIUUVETA

HYGIENE STATION SH + SOLE WASHER SB + WASHSTAND






SH + SB		
Napięcie zasilania / Alimentare / Voltage	V/Hz	3x400/50
Moc / Putere / Power	kW	0,6
Wymiary (L x B x H) / Dimensiuni (L x B x H) / Dimensions (L x B x H)	mm	2350 x 1000 x 1850
Masa / Greutate / Weight	kg	370

MYJKA PRZECHODNIA PODESZW

SPALATOR TALPI

SOLE WASHER

ISO 9001







MYJKA PRZECHODNIA PODESZW

Napięcie zasilania / Alimentare / Voltage	V/Hz	3x400/50
Moc / Putere / Power	kW	0,5
Wymiary (L x B x H) / Dimensiuni (L x B x H) / Dimensions (L x B x H)	mm	1400 x 1000 x 1100
Masa / Greutate / Weight	kg	260

UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA

CHIUVETA

FREE-STANDING WASHBASIN



W całości wykonana ze stali nierdzewnej. Strumień wody uruchamiany jest za pomocą fotokomórki lub zaworu pedałowego.

Realizat in totalitate din otel inoxidabil. Dozarea cu apa se face prin fotocelula sau pedala.

Completely made of stainless steel. Stream of water is activated by photocell or pedal valve.

PANELE CZYSTOŚCI

PANOUL CURATENIEI

CLEANING PANELS








ISO 9001
PCA
Pauza Curatenie
Pauza Curatenie
AC 075
QMS

POLSKA WIELKA
MOC
CERTYFIKACJA
ISO 9001

W całości wykonane ze stali nierdzewnej. Strumień wody uruchamiany jest za pomocą fotokomórki lub zaworu pedałowego.

Realizat in totalitate din otel inoxidabil. Dozarea cu apa se face prin fotocelula sau pedala.

Completely made of stainless steel. Stream of water is activated by photocell or pedal valve.



ZESTAWY SZATNIOWE

VESTIARE/DULAPURI

SET OF LOCKER ROOMS

ISO 9001



Stanowią kompleksowe wyposażenie szatni w niezbędne elementy takie jak ławki i szafki z przegrodami. Konstrukcja umożliwia łatwe i efektywne czyszczenie.

Reprezintă componente esențiale pentru vestiare, dotate cu bănci și dulapuri pentru haine. Materialul din care sunt confecționate permite o ușoară curățenie.

Set of lockers are equipment for locker rooms. They are equipped with elements such as benches and lockers with dividers and hangers. Construction enables easy and effective cleaning.





Poland, 80-119 Gdańsk,
ul. Asesora 72,
tel/fax.: (+48 58) 303 18 80
(+48 58) 303 18 74

www.inwestpol.com
e-mail: inwestpol@inwestpol.com